

2020 年度 空間デザイン実習Ⅳ


第 1 課題「有床診療所の設計」学生作品集

指導教員：小菅瑠香，北澤嘉浩，茶之木宏次

平面図兼配置図 S-1/100



Square








NO IMAGE

第1課題 石井 風紗さんの作品（金賞）




第1課題 上地 輝月さんの作品






第1課題 内方 陽菜さんの作品






B-B 断面図 1/100


病院において、「4」という数字は避けられている。そこで、この診療所では4つの病室を日本の四季を彩る植物の名称を付けることにした。藤、流、紅、梅にはそれぞれ意味がある。藤は、長寿や子孫繁栄の象徴とされているが、その名前から平二、不死という意味も持っている。流は、平穏な暮らしが続くようにという意味を持っている。紅は、変化の象徴であり、悪い状態を転じるという意味をこめた。梅は、忍耐力の象徴の植物である。それらの植物を病室の扉に施す感じさせるようなデザインをした。



南立面図 1/100



東立面図 1/100






北立面図 1/100



西立面図 1/100

NO IMAGE





NO IMAGE

二様の箱

診療所の中は外来部門と病棟部門が存在する。これに対し、それぞれの部門を揃に見立てて作りつなげることで部門ごとを明確化させた。外観からでも通うことがわかるように、それぞれの表さや見た目を変えた。外来部門ではルーバーを、病棟部門では目隠しの高さを設置しないようにした。これにより、診療所を訪れる人々は外からの視線を感じることなく外の景色を楽しむことができる。

また、商業イメージのある病院(診療所)内でも開放感をもたらすために、診療室から外へ、また病室から中庭の方へ緩やかに天井を上げた。


構造	建築計画
総面積	585.5㎡
延床面積	585.5㎡
容積率	52.27%

The architectural drawing is a detailed floor plan of a medical facility. It is divided into two main functional zones: the Outpatient Department (外来部門) on the left and the Ward Department (病棟部門) on the right. The Outpatient section features several examination rooms (診察室), treatment rooms (処置室), and a waiting area (待合室). The Ward section contains multiple patient rooms (病室), each equipped with a desk and chair, and several bathrooms (トイレ). A central courtyard with stylized tree symbols provides an open space between the two wings. The plan also indicates entrance areas (玄関) and a reception area (受付). Dimensions are noted around the perimeter: top edge (0.000, 0.000, 0.000), bottom edge (0.000, 0.000, 0.000, 0.000), left edge (0.000, 0.000, 0.000, 0.000), and right edge (0.000, 0.000, 0.000, 0.000). A north arrow is located at the bottom right.





1階見バス (待合下)



1階平面 (22.80m)



正面立面 (22.80m)



外見バス



背面立面 (22.80m)

外部仕上げ	スチール仕上げ			
壁	シート防水			
内部仕上げ	壁	床	天井	巾木
受付・待合・ダイニング	ビニルクロス	クッションマット	ビニルクロス	ソフト巾木
診察室・検査室	ビニルクロス	ビニル床シート	ビニルクロス	ソフト巾木
病室	ビニルクロス	フローリング(タモ)	ビニルクロス	木製巾木
機能訓練室	ビニルクロス	長尺シート貼り	ビニルクロス	ソフト巾木

NO IMAGE

第1課題 木下 志誠さんの作品

光庭

コンセプト



設計のコンセプトは、暗いイメージや重たいイメージのある診療所を、明るく光を照らす光を取り入れ前向きな気持ちになれるように設計した。




入院患者が病室で孤独を感じないように、病室を出て人と話せるよう、病棟下には天窓を設け明るくし光が見えるようにし、ダイナミックには中庭を隣接して人が集まるようにした。

外家は待合などで待つ時間リラックスしてもらえよう、中庭から緑が見えるようにした。待合から中庭を見た時、入院患者が見えないように緑で目隠しをしている。

中庭の大きな木は患者が下を向かず上を向いてもらえるようにした。

面積表	
敷地面積	1,120 m ²
建築面積	615.758 m ²
延床面積	615.758 m ²





仕上り表				
外部仕上り				
外壁	光触媒タイル			
屋根	電化ビニルシート			
内部仕上り				
	床	巾木	壁	天井
診療室	ビニル床シート	ソフト巾木 60mm	ビニルクロス	ビニルクロス
病室	ビニル床シート	ソフト巾木 60mm	ビニルクロス	ビニルクロス
処置室	ビニル床シート	ソフト巾木 60mm	ビニルクロス	ビニルクロス
エントラ ンス	ビニル床タイル	ソフト巾木 60mm	内装薄壁材 ジョリパット	ビニルクロス
機能訓練 室	高弾性衝撃吸収 シート	ソフト巾木 60mm	PB=12.5mm	ビニルクロス

NO IMAGE

You-yuu

形が与える印象

あたたかみ
やわらかい
優しい

危険
攻撃的
不安定
バランス

安定感
規律性
真面目
安心感
信頼感

病棟

病室

外菜

スタッフ

デザイン

スタッフ

外菜

スタッフ

外菜

病棟

病室

病室

スタッフ
ステーション

病室

病室

コンセプト

診療所の入院患者さんの多くは変化の少ない生活を送っている。その入院患者さんに多くの変化がある入院生活を送ってもらうことを目標に設計した。

また、スタッフ、外菜の配置は空間を四角く区切ることで信頼感や安心感を利用者に与え、病棟は円と四角を組み合わせて配置することで信頼感を与えつつあたたかみを感じられるように配置した。

ダイアグラム

■ 病棟

■ 外菜

■ スタッフ

「You-yuu」

悠

ゆったり落ち着いている

「You-yuu」にはゆったりやのびやか、楽しむなど様々な意味や漢字が当てはまり、英語では「あなた」という意味もあります。そこに住む人、訪れる人、働く人にもそのような意味が当てはまり、利用する人になった空間になってほしい。そんな願いをこのタイトルにつけました。

優

のびやか
ゆったり

↑待合


遊

遊ぶ
楽しむ

↑機能別病室

↑デイルーム






XX側面図 1/100



YY側面図 1/100



屋根状況図 1/200


面積表	
敷地面積	1,120 m ²
建築面積	650 m ²
床面積	650 m ²



仕上表	
外部	
外壁	漆喰
屋根	ガルバリウム鋼板樹脂ヘイ葺き
内部	
床	セラミック
壁	ガラス
天井	クロス貼り
病棟	
病室	床 ビニル床シート
	壁 AEP 塗装
天井	AEP 塗装
エントランス・待受	床 ビニル床シート
	壁 AEP 塗装
天井	クロス貼り
外来	
診療室	床 ビニル床シート
	壁 AEP 塗装
天井	クロス貼り




南側立面図 1/100



東側立面図 1/100






西側立面図 1/100



北側立面図 1/100



第1課題 谷口佳乃子さんの作品（銅賞）






NO IMAGE

第1課題 玉置 浩也さんの作品





いえるにわ

「いえる」とは
「いえる」とは、この言葉には、これだけ意味がある。
スタッフが居るに、そして、笑顔で、声かけをする。この
こと、を、いえる。と、いえる。
入居者の、生活の、精神的な、サポートも、
和らげるための「いえる」。
外見も、内見も、そして、外見も、内見も、
「いえる」。
それらの、すべて、を、いえる。と、いえる。

1/100





▲ 廊下の内観パース


平床が広がる廊下になっているため、奥の廊下で外の光を取り入れることができた。それはこの建物の大きな特徴の一つである。



X-X断面図 1/100



Y-Y断面図 1/100



▲ 外観パース

建物は白い木質サマングラスの外壁と大きなガラス窓が特徴的な外観となっている。電車に乗っている人にも目にするようなデザインとした。



▲ 中庭のスケッチ

中庭を囲んで建物の外壁にはガラスを貼って、自然の光を取り入れる。建物の外観に合わせた自然の風景が感じられる。



北立面図 1/100



西立面図 1/100




▲ 中庭のスケッチ

北側に自然を取り入れることにより、落ち着いた空間が生まれる。建物の外観と自然の風景が調和する。建物の外観と自然の風景が調和する。



南立面図 1/100



東立面図 1/100

第1課題 中尾 彩乃さんの作品（銀賞）

内と外を繋ぐ

コンセプト

患者・スタッフにとって優しく温かく寄り添うような診療所を設計した。木構造を全体的にいかし、隙間からの光は木漏れ日を連想させ、診療所の暖く白い冷たいイメージではなく、温もりと安らぎを与え、心地よい空間をめざした。診療室に入ると、建物の最上層に向けて正面の上部の境界が抜ける。診療室を抜けると、患者とスタッフの動線が組み合うエリアとなり、バックヤード的な雰囲気になりやすいが、天窓を設け、木構造の間からは窓が見える開放感のある高天井の空間とした。さらにその工夫が患者の苦痛を和らげることにも繋がるのではないかと考えた。

感覚的空間 × 機能的空間

安心・快適さが心理的にリラックスし、自然な光をもちやすくなるように、自然に促すような空間を造ります。

患者・スタッフの利用しやすい動線を考え、機能性に配慮したプランニングを行う。

- 優 視線の抜け→開放感→苦痛を取り除く
- 温 木造・光
- 害 患者・スタッフの気持ちになって→動線

病院前からデイルームに続く空間は、西洋の庭園のようななどから外部空間を導く。そこには石畳を導く仕掛けを用いる。

階	用途	面積	構造	材料
1F	受付・待合室	100㎡	木造	杉・檜
2F	診療室	120㎡	木造	杉・檜
3F	検査室	150㎡	木造	杉・檜
4F	手術室	200㎡	木造	杉・檜
5F	病室	300㎡	木造	杉・檜
6F	病室	300㎡	木造	杉・檜
7F	病室	300㎡	木造	杉・檜
8F	病室	300㎡	木造	杉・檜
9F	病室	300㎡	木造	杉・檜
10F	病室	300㎡	木造	杉・檜

ダイアグラム

目につきやすい場所に外景、反対に南側に配置

行き来しやすいよう外景と南側の間にスタッフゾーンの設ける



正方形を3等分する


基地の地形形状をいかにし、上下にする

平面で見るとタテでずれているが、建物内部はスタッフゾーンを中心とし、ヨコでずれている

コンセプト/ダイアグラム









NO IMAGE

NO IMAGE


NO IMAGE

第1課題 中條 葉月さんの作品






A-A' 断面図 1/100



B-B' 断面図 1/100




内観ハイス 待合室



外観ハイス




内観ハイス サイクルーム




内観ハイス 浴室




北立面図 1/100



東立面図 1/100



南立面図 1/100



西立面図 1/100

仕上表				
外壁				
外壁	全面断サイディング	屋根	化粧スレート	
内装				
待合室	無垢フローリング	木巾木	漆喰	天井
病室	複合フローリング	木巾木	漆喰	断熱天井
診察室	複合フローリング	木巾木	漆喰	断熱天井
スタッフ控室	複合フローリング	木巾木	板クロス	板クロス
デイルーム	複合フローリング	木巾木	板クロス	漆喰
健診調候室	複合フローリング	木巾木	板クロス	板クロス
脱乳	クッションフロア	木巾木	塩化ビニルクロス	塩化ビニルクロス

面積表	
敷地面積	1120㎡
建築面積	571.8㎡
延床面積	549㎡

Architectural floor plan of a traditional Japanese residence, showing a complex arrangement of rooms, courtyards, and garden areas. The plan includes labels for various rooms such as '和室' (Washitsu), '茶室' (Chashitsu), '書斎' (Shosai), and '浴室' (Yusui). It also features a detailed garden design with trees, a pond, and a stone path. A scale bar and a north arrow are included for reference.




切 続


コンセプト
 計画地が、多くの人が利用し賑やかで活気溢れる学園風景からは近い住宅地内に設置することから、その賑やかな面と親しい距離を取りつつ、街との関わり方を調節できる建築にしようと考えた。そこで長尺のアプローチを建物の中央に設け、賑やかな街から離れた静かな空間へと導かれるようにし、人々が落ち着いて気持ちで居られることができるようにした。またそのアプローチに設けるように機能練習室を設け、この中庭とアプローチを囲む壁を水平折戸とした。それに加えて機能練習室を斜めに張り、その斜めの壁に沿って街へと伸びるように窓を設けた。この水平折戸の開閉によって窓の性格や街との関わり方を変えることができ、閉めると面は外部と繋がりを持たない小さな中庭となり、同時にアプローチを行き交う人と機能練習室を利用する人の視線が交差し合いやすくなる。窓を開け放つと面は開放的なものとなり、面を介して面を眺めながら機能練習を行うことができる。面と面隙を取って静かでも落ち着いた内部環境を構築しながらも、時の流れと共に目まぐるしく変化する街を眺め感じることができる計画である。


平面図兼配置図(S=1/100)







NO IMAGE


[illegible]



NO IMAGE


第1課題 K18076 の学生さんの作品






NO IMAGE

第1課題 源望さんの作品



シンプル空間






- 外来者行動場所
- ← 外来者行動経路
- 入院者行動場所
- ← 入院者行動経路
- スタッフ行動場所
- ← スタッフ行動経路

コラセクト



今回の設計のコンセプトは第一
シミュレーション環境による設計は必
ず前提として導入して頂きたい。その
から各顧客のニーズを利用して、2段階の
設計を求めているところに入社した内部設計
と考える。全ての顧客を（1）事例利用型
の設計と（2）事例利用型と設計が可能な設計
の設計と2段階の設計とに分けていく。
社長の設計と事例利用型の設計とを比較して
設計の精度を比較する。


	任上表			
	外部			
外座	:ALC	屋根	:瓦	
	内部			
	床	中央	壁	天井
土間 タタミ	タタミ	170cm	2700	2700
玄関 タタミ	タタミ	70cm	2700	2700
居室	タタミ	70cm	2700	2700
使用	タタミ	70cm	2700	AEP

面积表	
敷地面积	1.120.00
建筑面积	655.72m ²
床面积	638.91m ²





第1課題 山野 陽南子さんの作品





NO IMAGE

第1 課題 和田 ひかりさんの作品





動線プラン

病院へ行く目的は、意識確に持っていると思う。
なので、人々がシンプルに動きで目的をこなせるよう動線を考えた。

患者入口すぐ「外来患者」と「病棟患者」に分かれることで
初めてでも分かりやすく短い動線にした。


「職員」の動線は、患者の動線を活かすように中心に置くことにより
同じく最短距離の動きで済み、ストレスなく繋げる空間にした。
働きやすい環境づくりで、職員に余裕と笑顔が生まれることで
患者も安心して治療に専念できると思う。



東立面図 1/100



南立面図 1/100






西立面図 1/100



北立面図 1/100

NO IMAGE





NO IMAGE

